

Technisches Merkblatt

Grundierung B

Version 01/2017

Produktbeschreibung

Voranstrich für saugende und nichtsaugende Untergründe. Lösemittelhaltiges Grundiermittel zur Verbesserung der Haftung von Butylbändern und Hannoband.

Produkteigenschaften

- Grundierung für Butyl- und Hannobänder
- Grundierung für saugende und nichtsaugende Untergründe
- selbsthärtend

Anwendungsbereiche

Universalgrundierung für saugende, nichtsaugende und problematische Untergründe wie Beton, Bitumen, rohes Eisen, Natursteine, Porenbeton, u.ä.

Durch das Verdampfen der Lösungsmittel entsteht ein dünner Film, der die Haftung von Bändern verbessert.

Lieferform

Farbe: Bernsteinfarben
Dose: 400 ml
Verpackungseinheit: 12 Stück pro Karton

Verarbeitungshinweise

Grundierung B mit Pinsel dünn auftragen und ca. 10 Minuten ablüften lassen. Die zu grundierenden Oberflächen müssen trocken, staub- und trennmittelfrei sein.

Durch sauberes Abkleben der Ränder kann vermieden werden, dass es zu einer Verfärbung der grundierten Oberfläche bei fortdauernder Belichtung kommt. Diese optische Veränderung hat jedoch keine negative Auswirkung auf die Wirksamkeit.

Durch die Vielfalt von Untergründen wird dringend empfohlen, die Haftfähigkeit vor der Anwendung zu prüfen. Gips sowie öl- und silikonverunreinigte Untergründe sind zu vermeiden.

Der Verbrauch der Grundierung beträgt je nach Saugfähigkeit des Untergrundes und aufgebrachtener Schichtdicke etwa 50-200 ml/m².



Technische Daten

Eigenschaften	Wert
Dichte	0,70 – 0,80 g/cm ³
Flammpunkt	-18 °C
Lagerfähigkeit (kühl und trocken)	6 Monate

Sicherheitshinweise

Das Produkt ist als leichtentzündlich eingestuft.

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten. Haut und Augen schützen. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

Hinweise und Details zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt und dem Produktetikett. Auf Wunsch stehen Ihnen unsere geschulten Vertriebsmitarbeiter jederzeit zur Verfügung. Entsorgung siehe Sicherheitsdatenblatt und Produktetikett. Aktuelle Sicherheitsdatenblätter und weitere Informationen zu passenden Produkten finden Sie unter www.hanno.at.

Entsorgung:

Siehe Sicherheitsdatenblatt und Produktetikett.

Zusatzinformation

Dieses technische Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen um Fehlschläge zu vermeiden.

Alle vorliegenden Beschreibungen, Daten, Verhältnisse, Gewichte etc. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen keine vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung einzuhalten.

Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung kann eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen konkreten Einsatzzweck nicht erfolgen, eigene Versuche und Prüfungen sind nötig.