

# Technisches Merkblatt

## Schimmelkiller

Version 02/2019

### Produktbeschreibung

Schnell wirkendes flüssiges Desinfektions- und Bleichmittel. Enthält aus Natriumhypochlorit freigesetztes Aktivchlor.

### Produkteigenschaften

- starke desinfizierende Wirkung
- desinfiziert und bleicht Silikon- und Fliesenfugen bei Schimmelbefall
- minutenschnell und hochwirksam
- innen und außen verwendbar
- rasche Schimmelbekämpfung
- sichere Sauberkeit durch schmutzlösende Bestandteile

### Anwendungsbereiche

Verwendung zur Desinfektion von Oberflächen in Gewerbe und Haushalt (PT 2) für gewerbliche und private Verwender.

Wird innen und außen eingesetzt. Zur Schimmelentfernung bei abwaschbaren Flächen und Fugen, z.B. bei Badewannen, Duschen, Fliesenfugen und ähnlichem. Verarbeitungshinweise unbedingt beachten.

### Lieferform

Sprühflasche: 400 ml  
Verpackungseinheit: 12 Stück pro Karton

### Verarbeitungshinweise

Zur Vorbehandlung sollte der Untergrund mit einer Bürste möglichst gut gereinigt werden.

Schimmelkiller aus ca. 20 – 30 cm Entfernung unverdünnt gleichmäßig aufsprühen, einige Minuten lang einwirken lassen und anschließend gründlich mit Wasser abspülen. Bei starkem Schimmelbefall den Vorgang wiederholen. Die verwendeten Geräte gründlich mit Wasser reinigen.

Bei der Verarbeitung unbedingt Schutzbrille und -handschuhe tragen. Für gute Durchlüftung bei der Anwendung sorgen. Aerosole/Dämpfe nicht einatmen.

Aufgrund der bleichenden Wirkung sollten auch unbedingt Schutzkleidung getragen und alle angrenzenden Textilien, Tapeten und Teppiche bei der Verarbeitung abgedeckt werden. Weiters ist durch die Bleichwirkung auch besondere Vorsicht bei Kontakt mit organischen Stoffen wie Pflanzen,



Hölzern, Leder oder Kork geboten. Es wird empfohlen das Produkt an einer unauffälligen, vorzugsweise verdeckten Fläche zu testen.

Der enthaltene Wirkstoff zersetzt sich bei höheren Temperaturen, daher möglichst kühl (max. 20 °C) und vor Licht geschützt lagern.

## Technische Daten

Eigenschaften	Wert
Dichte	1,09-1,112 g/cm <sup>3</sup>
Aus Natriumhypochlorit freigesetztes Aktivchlor	min. 30 g/l
Lagerfähigkeit (kühl und trocken)	12 Monate

## Sicherheitshinweise

Die beim Umgang mit Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Haut und Augen (Schutzbrille und -handschuhe) schützen. Bei Kontakt mit den Augen ist nach dem Spülen mit Wasser umgehend ein Augenarzt aufzusuchen.

Nicht mit Säuren mischen (z.B.: Essigreiniger), da es dabei zu einer heftigen Reaktion kommt bei der Chlorgas freigesetzt wird.

In der Originalverpackung aufbewahren und Behälter immer geschlossen halten. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Weitere Hinweise und Details zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte unserem Sicherheitsdatenblatt und dem Produktetikett.

Aktuelle Sicherheitsdatenblätter und weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie unter [www.hanno.at](http://www.hanno.at).

## Service

Auf Wunsch stehen Ihnen unsere geschulten Vertriebsmitarbeiter jederzeit zur Verfügung.

## Entsorgung

Hinweise zur Entsorgung siehe Sicherheitsdatenblatt und Produktetikett.

## Zusatzinformation

Dieses technische Merkblatt berät unverbindlich ohne Gewährübernahme. Die angeführten Verarbeitungshinweise sind den jeweiligen Gegebenheiten anzupassen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und Anwendungsmöglichkeit durch Eigenversuche zu prüfen um Fehlschläge zu vermeiden.

Alle vorliegenden Beschreibungen, Daten, Verhältnisse, Gewichte etc. können sich ohne Vorankündigung ändern und stellen keine vertraglich vereinbarte Beschaffenheit des Produktes dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unserer Produkte in eigener Verantwortung einzuhalten.

Wegen der Vielzahl möglicher Einflüsse bei Verarbeitung und Anwendung kann eine Garantie bestimmter Eigenschaften oder Eignung für einen konkreten Einsatzzweck nicht erfolgen, eigene Versuche und Prüfungen sind nötig.